




許可病床数




許可病床数




許可病床数

[illegible]


共通分母A：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）




共通分母A：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）




共通分母A：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）




共通分母B：調査月の新入院患者数




共通分母B：調査月の新入院患者数




共通分母B：調査月の新入院患者数




共通分母C：前月最終日在院患者数（24時現在）




共通分母C：前月最終日在院患者数（24時現在）




共通分母C：前月最終日在院患者数（24時現在）




共通分母D：退院患者数




共通分母D：退院患者数




共通分母D：退院患者数




共通分母E：病院外来患者数（1日平均）




共通分母E：病院外来患者数（1日平均）




共通分母E：病院外来患者数（1日平均）




共通分母F：近接診療所外来患者数（1日平均）




共通分母F：近接診療所外来患者数（1日平均）




共通分母F：近接診療所外来患者数（1日平均）

[illegible]


共通分母G：平均在院日数




共通分母G：平均在院日数




共通分母G：平均在院日数




指標2A実数：採用薬品数




指標2A実数：採用薬品数




指標2A実数：採用薬品数



指標2B：新薬創出加算対象薬採用割合




指標2B：新薬創出加算対象薬採用割合



	2020年 6月	2021年 6月	2022年 6月	2023年 6月	2024年 6月
最大値*	データなし	データなし	データなし	9.50	8.23
75%値	データなし	データなし	データなし	6.06	6.54
中央値	データなし	データなし	データなし	4.85	5.43
25%値	データなし	データなし	データなし	2.27	3.39
最小値*	データなし	データなし	データなし	0.00	0.00
自病院	データなし	データなし	データなし	0.12	3.31

指標2B：新薬創出加算対象薬採用割合




* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	8.23	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	6.54	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	5.43	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	3.39	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	3.31	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし


指標2C：医薬品評価を行った品目割合

指標2C分母：採用薬品数
指標2C分子：医薬品評価を行った品目数
単位：%

★2023年より開始




指標2C：医薬品評価を行った品目割合




* 外れ値を除く	2020年 6月	2021年 6月	2022年 6月	2023年 6月	2024年 6月
最大値*	データなし	データなし	データなし	14.14	8.79
75%値	データなし	データなし	データなし	6.45	3.92
中央値	データなし	データなし	データなし	2.10	1.93
25%値	データなし	データなし	データなし	0.64	0.59
最小値*	データなし	データなし	データなし	0.00	0.00
自病院	データなし	データなし	データなし	6.50	3.07

指標2C：医薬品評価を行った品目割合




* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	8.79	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	3.92	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	1.93	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	0.59	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	3.07	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし


指標2D：採用中止品目数




指標2D：採用中止品目数




指標2D：採用中止品目数




指標2E：後発医薬品使用体制加算算定に関わる後発医薬品の使用割合




指標2E：後発医薬品使用体制加算算定に関わる後発医薬品の使用割合



指標2E：後発医薬品使用体制加算算定に関わる後発医薬品の使用割合




指標3A：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合



指標3A：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合

指標3A分母：6月任意の1週間に在院している65歳～74歳の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数
指標3A分子：内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数
単位：％




* 外れ値を除く

	2020年 6月	2021年 6月	2022年 6月	2023年 6月	2024年 6月
最大値*	81.82	95.00	88.89	80.00	100.00
75%値	64.71	64.43	70.97	59.25	65.87
中央値	56.90	52.45	60.56	50.00	50.00
25%値	44.44	42.29	36.81	41.45	39.12
最小値*	21.43	24.81	8.57	20.00	24.07
自病院	21.43	50.00	50.00	50.00	37.50

指標3A：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合


指標3A分母：6月任意の1週間に在院している65歳～74歳の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数
指標3A分子：内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数
単位：％



* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	100.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	65.87	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	50.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	39.12	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	24.07	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	37.50	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし


指標3B：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合

指標3B分母：6月任意の1週間に在院している75歳以上の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数
指標3B分子：内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数
単位：％




指標3B：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合

指標3B分母：6月任意の1週間に在院している75歳以上の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数
指標3B分子：内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数
単位：％



指標3B：高齢者の内服定期薬6剤以上の割合


指標3B分母：6月任意の1週間に在院している75歳以上の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数
指標3B分子：内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数
単位：％



* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	79.79	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	64.19	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	54.80	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	46.79	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	34.21	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	47.06	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし


指標4A：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合（急性期病棟）

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4A分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期病棟）
指標4A分子：入院3日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期病棟）
単位：％




指標4A：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合（急性期病棟）

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4A分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期病棟）
指標4A分子：入院3日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期病棟）
単位：％




指標4A：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合（急性期病棟）

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4A分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期病棟）
指標4A分子：入院3日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期病棟）
単位：％




指標4B：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4B分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期以外の病棟）
指標4B分子：入院7日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期以外の病棟）
単位：％




指標4B：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4B分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期以外の病棟）
指標4B分子：入院7日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期以外の病棟）
単位：％




指標4B：入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

※（65歳以上3日以内検査入院・短期手術入院除く）
指標4B分母：当該月の65歳以上退院患者数（急性期以外の病棟）
指標4B分子：入院7日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期以外の病棟）
単位：％




指標5(厚)：褥瘡発生率

指標5(厚)分母：同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数
指標5(厚)分子：d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数
単位：％




指標5(厚)：褥瘡発生率

指標5(厚)分母：同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数
指標5(厚)分子：d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数
単位：％




指標5(厚)：褥瘡発生率

指標5(厚)分母：同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数
指標5(厚)分子：d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数
単位：％




指標6A：入院患者の転倒・転落発生率

指標6A分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6A分子：報告のあった入院患者の転倒・転落件数
単位：‰




指標6A：入院患者の転倒・転落発生率

指標6A分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6A分子：報告のあった入院患者の転倒・転落件数
単位：‰




指標6A：入院患者の転倒・転落発生率

指標6A分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6A分子：報告のあった入院患者の転倒・転落件数
単位：‰




指標6B(厚)：入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

指標6B(厚)分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6B(厚)分子：入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数
単位：‰




指標6B(厚)：入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

指標6B(厚)分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6B(厚)分子：入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数
単位：‰




指標6B(厚)：入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

指標6B(厚)分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標6B(厚)分子：入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数
単位：‰




指標7：病棟における薬剤関連事象発生率

指標7分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標7分子：薬剤投与間違い、注射間違い
単位：％




指標7：病棟における薬剤関連事故事象発生率

指標7分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標7分子：薬剤投与間違い、注射間違い
単位：％




指標7：病棟における薬剤関連事故事象発生率

指標7分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標7分子：薬剤投与間違い、注射間違い
単位：％




指標9A(厚)：1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数

指標9A(厚)分母：許可病床数
指標9A(厚)分子調整前：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数
単位：件(100床あたり)




指標9A(厚)：1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数

指標9A(厚)分母：許可病床数
指標9A(厚)分子調整前：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数
単位：件(100床あたり)




指標9A(厚)：1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数

指標9A(厚)分母：許可病床数
指標9A(厚)分子調整前：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数
単位：件(100床あたり)




指標9B(厚)：インシデント・アクシデント 全報告中医師による報告の占める割合

指標9B(厚)分母：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数
指標9B(厚)分子：分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数
単位：％




指標9B(厚)：インシデント・アクシデント 全報告中医師による報告の占める割合

指標9B(厚)分母：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数
指標9B(厚)分子：分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数
単位：％




指標9B(厚)：インシデント・アクシデント 全報告中医師による報告の占める割合

指標9B(厚)分母：調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数
指標9B(厚)分子：分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数
単位：％




指標10：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例割合



指標10：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例割合

指標10分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標10分子：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数
単位：‰




指標10：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例割合

指標10分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）

指標10分子：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

單位：‰




* 外れ値を除く

[illegible]


指標11：中心ライン関連血流感染発生率

指標11分母：当月患者の中心ライン留置のべ日数
指標11分子：当月の中心ライン関連血流感染件数
単位：‰



指標11：中心ライン関連血流感染発生率


指標11分母：当月患者の中心ライン留置のべ日数
指標11分子：当月の中心ライン関連血流感染件数
単位：‰



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	7.06	7.73	5.71	6.06	5.33
75%値	3.63	3.85	3.23	3.37	3.48
中央値	2.20	2.11	2.10	1.80	2.07
25%値	1.16	0.73	0.80	1.04	1.31
最小値*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自病院	4.35	0.00	1.98	0.00	0.00

指標11：中心ライン関連血流感染発生率


指標11分母：当月患者の中心ライン留置のべ日数
指標11分子：当月の中心ライン関連血流感染件数
単位：％



* 外れ値を除く


[illegible]

指標11：中心ライン関連血流感染発生率




指標12：総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率


指標12分母：期間内のS.aureus（黄色ブドウ球菌）検出入院患者数
指標12分子：期間内のMRSA検出入院患者数
単位：％



指標12：総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率



指標12：総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率




指標13：アルコール手洗い洗剤使用割合


指標13分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）

指標13分子：【3ヶ月】使用量（払い出し量）（ml単位）

單位：ml／人




指標13：アルコール手洗い洗剤使用割合




	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	27.95	22.99	26.98	25.82	21.93
75%値	15.17	15.29	17.49	14.35	14.07
中央値	9.16	10.42	10.66	9.30	8.75
25%値	6.05	6.51	7.19	5.99	6.61
最小値*	0.00	1.40	0.59	1.74	1.44
自病院	6.38	6.52	9.02	9.30	9.95

指標13：アルコール手洗い洗剤使用割合




* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	20.52	データなし	データなし	22.75	データなし	データなし	23.14	データなし	データなし	23.66
75%値	データなし	データなし	12.35	データなし	データなし	13.24	データなし	データなし	13.82	データなし	データなし	12.47
中央値	データなし	データなし	8.29	データなし	データなし	8.67	データなし	データなし	9.68	データなし	データなし	9.39
25%値	データなし	データなし	5.73	データなし	データなし	6.39	データなし	データなし	6.09	データなし	データなし	4.92
最小値*	データなし	データなし	0.00	データなし	データなし	1.22	データなし	データなし	1.29	データなし	データなし	1.30
自病院	データなし	データなし	10.31	データなし	データなし	11.09	データなし	データなし	8.42	データなし	データなし	10.02

指標14(厚)：職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率



指標14(厚)：職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率




指標14(厚)：職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

指標14(厚)分母：職員数

指標14(厚)分子：インフルエンザワクチンを予防接種した職員数

單位：%




* 外れ値を除く

[illegible]


指標15：カテーテル関連尿路感染発生率

指標15分母：当月患者の尿道カテーテル留置延べ日数
指標15分子：当月のカテーテル関連尿路感染症発生件数
単位：‰



指標15：カテーテル関連尿路感染発生率


指標15分母：当月患者の尿道カテーテル留置延べ日数
指標15分子：当月のカテーテル関連尿路感染症発生件数
単位：‰



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	7.14	9.24	7.11	8.01	9.89
75%値	3.42	4.87	3.52	4.79	5.03
中央値	1.96	1.86	2.45	2.62	2.31
25%値	0.48	1.05	1.06	1.76	1.46
最小値*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自病院	2.13	1.16	0.72	1.75	1.31


指標15：カテーテル関連尿路感染発生率

指標15分母：当月患者の尿道カテーテル留置延べ日数
指標15分子：当月のカテーテル関連尿路感染症発生件数
単位：‰




指標18A：リハビリテーション実施率

指標18A分母：退院患者数（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
指標18A分子：リハビリテーション（PT、OT、STいずれか）を実施した退院患者（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
単位：％




指標18A：リハビリテーション実施率

指標18A分母：退院患者数（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
指標18A分子：リハビリテーション（PT、OT、STいずれか）を実施した退院患者（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
単位：％




指標18A：リハビリテーション実施率

指標18A分母：退院患者数（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
指標18A分子：リハビリテーション（PT、OT、STいずれか）を実施した退院患者（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）
単位：％




指標18B：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）／訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）

指標18B分母：訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）
指標18B分子：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）
単位：単位／日




指標18B：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）／訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）

指標18B分母：訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）
指標18B分子：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）
単位：単位／日




指標18B：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）／訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）

指標18B分母：訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）
指標18B分子：疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）
単位：単位／日




指標18C：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）／資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値

指標18C分母：資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値
指標18C分子：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）
単位：単位／人




指標18C：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）／資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値

指標18C分母：資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値
指標18C分子：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）
単位：単位／人




指標18C：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）／資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値


指標18C分母：資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値
指標18C分子：疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）
単位：単位／人




指標18D：回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を
在棟日数で割った値の総和／回復期リハ病棟を当月退院した患者数



指標18D：回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を
在棟日数で割った値の総和／回復期リハ病棟を当月退院した患者数




指標18D：回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を
在棟日数で割った値の総和／回復期リハ病棟を当月退院した患者数




指標19A：誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合

指標19A分母：入院中に誤嚥性肺炎の診断のついた退院患者数
指標19A分子：分母のうち嚥下評価または嚥下訓練を実施した退院患者数
単位：％




指標19A：誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合




	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
* 外れ値を除く					
最大値*	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75%値	85.32	83.58	81.06	85.13	82.27
中央値	68.25	67.04	62.71	66.37	66.01
25%値	44.11	38.79	42.54	42.31	42.33
最小値*	0.00	0.00	10.00	14.58	0.00
自病院	76.19	87.76	91.30	89.41	82.42


指標19A：誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合



指標19B(厚)：誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率



指標19B(厚)：誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	22.64	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	10.83	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	2.77	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし

指標19B(厚)：誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標19B(厚)分母：誤嚥性肺炎患者数（DPC情報）

指標19B(厚)分子：分母のうち「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた患者数

單位：%


データなし

データなし

[illegible]


指標23：ケアカンファレンス実施割合

指標23分母：退院患者数
指標23分子：調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者数
単位：%



指標23：ケアカンファレンス実施割合


指標23分母：退院患者数
指標23分子：調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者数
単位：％




* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	100.00	99.09	93.76	96.60	96.67
75%値	75.93	72.75	75.00	76.28	78.26
中央値	54.69	55.55	58.85	60.62	65.10
25%値	39.06	39.84	42.40	40.93	41.36
最小値*	7.79	13.32	2.34	2.93	3.14
自病院	88.54	90.58	90.76	89.35	89.55

指標23：ケアカンファレンス実施割合

指標23分母：退院患者数
指標23分子：調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者数
単位：％




指標24：職業歴の初診時医師記録への記載割合




指標24：職業歴の初診時医師記録への記載割合

指標24分母：新規患者（15才以上）数
指標24分子：初診時医師記録に職業歴が記載されている患者数
単位：％




指標24：職業歴の初診時医師記録への記載割合




* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	71.79	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	38.57	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	16.53	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	6.29	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	7.53	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし

指標27A：退院後2週間以内のサマリー記載割合




指標27A：退院後2週間以内のサマリー記載割合




指標27A：退院後2週間以内のサマリー記載割合

指標27A分母：退院患者数
指標27A分子：退院後2週間以内の退院サマリー完成数
単位：％




指標27B：退院後7日以内のサマリー記載割合

指標27B分母：退院患者数
指標27B分子：退院後7日以内の退院サマリー完成数
単位：%




指標27B：退院後7日以内のサマリー記載割合

指標27B分母：退院患者数
指標27B分子：退院後7日以内の退院サマリー完成数
単位：％




* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	98.63	99.28	100.00	98.00	99.66
75%値	84.96	84.55	86.63	85.85	88.13
中央値	72.15	71.19	75.67	77.56	77.50
25%値	59.65	60.54	60.88	62.08	68.87
最小値*	27.46	25.30	26.27	31.15	41.06
自病院	79.60	77.15	89.13	96.77	95.87

指標27B：退院後7日以内のサマリー記載割合




指標28A：入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合

指標28A分母：入院手術数（入院手術を行った退院患者数）
指標28A分子：手術後48時間以内緊急再手術数
単位：％



指標28A：入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合

指標28A分母：入院手術数（入院手術を行った退院患者数）
指標28A分子：手術後48時間以内緊急再手術数
単位：％




指標28A：入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合

指標28A分母：入院手術数（入院手術を行った退院患者数）

指標28A分子：手術後48時間以內緊急再手術数

單位：%




* 外れ値を除く


[illegible]

指標28B：1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合

指標28B分母：入院手術数（入院手術を行った退院患者数）
指標28B分子：1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数
単位：％




指標28B：1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合



	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	2.26	2.40	1.69	2.21	2.38
75%値	1.02	1.01	0.73	0.91	0.96
中央値	0.43	0.46	0.32	0.64	0.41
25%値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
最小値*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし


指標28B：1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合

指標28B分母：入院手術数（入院手術を行った退院患者数）
 指標28B分子：1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数
 単位：%

[illegible]


指標30A(厚)：手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標30A(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）
指標30A(厚)分子：手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数
単位：％



指標30A(厚)：手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標30A(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）
指標30A(厚)分子：手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数
単位：％




指標30A(厚)：手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標30A(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）

指標30A(厚)分子：手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数

單位：%



* 外れ値を除く


[illegible]

指標30B(厚)：術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30B(厚)分母：入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）


指標30B(厚)分子：分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数

単位：％



指標30B(厚)：術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30B(厚)分母：入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）
指標30B(厚)分子：分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数
単位：％



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	100.00	データなし	データなし	データなし	データなし
75%値	59.00	データなし	データなし	データなし	データなし
中央値	19.52	データなし	データなし	データなし	データなし
25%値	4.97	データなし	データなし	データなし	データなし
最小値*	0.00	データなし	データなし	データなし	データなし
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし

指標30B(厚)：術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30B(厚)分母：入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）

指標30B(厚)分子：分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数

單位：%


データなし

データなし

[illegible]


指標30C(厚)：術後48時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30C(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）
指標30C(厚)分子：分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数
単位：％



指標30C(厚)：術後48時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30C(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）
指標30C(厚)分子：分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数
単位：％



指標30C(厚)：術後48時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

指標30C(厚)分母：入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）
 指標30C(厚)分子：分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数
 単位：％


データなし

データなし

[illegible]


指標36A：糖尿病の患者の血糖コントロール

指標36A分母：半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36A分子：最終検査値のHbA1cが<8.0%
単位：%



指標36A：糖尿病の患者の血糖コントロール


指標36A分母：半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36A分子：最終検査値のHbA1cが<8.0%
単位：%



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	96.32	92.66	90.24	92.04	100.00
75%値	82.78	83.49	85.68	82.34	85.92
中央値	79.97	80.52	80.59	77.78	81.83
25%値	72.80	75.04	73.16	74.30	76.03
最小値*	63.53	64.69	65.20	64.78	69.24
自病院	63.53	69.82	69.52	70.41	73.73

指標36A：糖尿病の患者の血糖コントロール


指標36A分母：半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36A分子：最終検査値のHbA1cが<8.0%
単位：%



* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	100.00	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	100.00
75%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	85.81	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	85.90
中央値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	81.17	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	81.92
25%値	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	74.53	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	75.32
最小値*	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	67.80	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	70.40
自病院	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	73.18	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	74.41


指標36B：糖尿病の患者の血糖コントロール（65歳未満）

指標36B分母：65歳未満の半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36B分子：65歳未満で最終検査値のHbA1cが<7.0%
単位：%




指標36B：糖尿病の患者の血糖コントロール（65歳未満）

指標36B分母：65歳未満の半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36B分子：65歳未満で最終検査値のHbA1cが<7.0%
単位：％




指標36B：糖尿病の患者の血糖コントロール（65歳未満）

指標36B分母：65歳未満の半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数
指標36B分子：65歳未満で最終検査値のHbA1cが<7.0%
単位：%




指標37(厚)：糖尿病薬物治療患者の血糖コントロール

指標37(厚)分母：過去1年間に90日以上の糖尿病の薬物治療が施行されている外来患者数
指標37(厚)分子：分母のうちHbA1cの最終値が8.0%未満であった外来患者数
単位：%




指標37(厚)：糖尿病薬物治療患者の血糖コントロール

指標37(厚)分母：過去1年間に90日以上の糖尿病の薬物治療が施行されている外来患者数
指標37(厚)分子：分母のうちHbA1cの最終値が8.0%未満であった外来患者数
単位：％




指標37(厚)：糖尿病薬物治療患者の血糖コントロール

指標37(厚)分母：過去1年間に90日以上の糖尿病の薬物治療が施行されている外来患者数
指標37(厚)分子：分母のうちHbA1cの最終値が8.0%未満であった外来患者数
単位：％




指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数
指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数
単位：％



指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数
指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数
単位：％




指標41(厚)：麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標41(厚)分母：当該施設において麻薬が処方された患者数

指標41(厚)分子：分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数

單位：%



* 外れ値を除く


* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75%値	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
中央値	75.00	82.31	85.35	79.17	82.14	89.18	100.00	75.00	100.00	94.12	85.71	100.00
25%値	50.00	17.05	19.04	45.12	55.87	57.19	42.91	41.03	69.21	50.00	48.21	58.87
最小値*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
自病院	80.00	100.00	100.00	100.00	85.71	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

指標42：高齢者への認知機能スクリーニングの実施

指標42分母：入院日数が4日以上で65歳以上の退院患者数


指標42分子：HDS-R、MMSE、CGA等の認知機能スクリーニングが実施された結果が記載されている患者数

単位：％




指標42：高齢者への認知機能スクリーニングの実施

指標42分母：入院日数が4日以上で65歳以上の退院患者数
指標42分子：HDS-R、MMSE、CGA等の認知機能スクリーニングが実施された結果が記載されている患者数
単位：％




指標42：高齢者への認知機能スクリーニングの実施


指標42分母：入院日数が4日以上で65歳以上の退院患者数
指標42分子：HDS-R、MMSE、CGA等の認知機能スクリーニングが実施された結果が記載されている患者数
単位：％




指標49A実数：救急車受け入れ数




指標49A実数：救急車受け入れ数




指標49A実数：救急車受け入れ数




指標49B実数：救急車要請数



指標49B実数：救急車要請数




指標49B実数：救急車要請数




指標49C：受け入れ割合

指標49C分母：救急車要請数
指標49C分子：救急車受け入れ数
単位：%




指標49C：受け入れ割合



指標49C：受け入れ割合


指標49C分母：救急車要請数
指標49C分子：救急車受け入れ数
単位：％



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75%値	78.26	79.11	78.23	82.20	83.23	87.66	82.46	77.72	83.48	86.17	87.05	81.42
中央値	55.81	60.00	63.73	72.35	74.53	73.53	66.67	64.81	71.09	76.42	71.37	65.28
25%値	44.33	50.55	54.27	55.70	55.46	59.61	51.89	53.78	58.63	63.80	64.15	50.82
最小値	25.71	35.71	26.55	34.88	36.25	39.70	27.35	30.31	23.81	28.85	21.74	25.68
自病院	82.35	82.76	72.09	81.08	77.50	73.53	82.98	70.18	77.55	85.71	74.42	73.81


指標49D：入院割合

指標49D分母：救急車受け入れ数
指標49D分子：救急者受け入れ数のうち入院数
単位：%



指標49D：入院割合


指標49D分母：救急車受け入れ数
 指標49D分子：救急者受け入れ数のうち入院数
 単位：％



	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値	75.36	80.00	85.26	79.89	82.78
75%値	57.00	58.61	52.33	54.51	58.14
中央値	50.52	48.31	43.97	45.08	48.75
25%値	40.24	41.72	35.77	37.50	40.84
最小値	27.19	25.41	15.43	13.68	20.51
自病院	61.05	58.21	50.32	54.76	50.92

指標49D：入院割合


指標49D分母：救急車受け入れ数
 指標49D分子：救急者受け入れ数のうち入院数
 単位：％



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値	87.10	83.33	92.31	85.71	87.50	81.01	89.39	94.87	76.67	94.12	90.70	100.00
75%値	60.47	56.49	58.33	59.62	57.64	61.23	55.71	55.61	55.84	58.55	63.85	59.28
中央値	49.82	45.71	50.00	48.68	50.00	53.21	44.55	42.59	47.23	50.60	54.28	50.72
25%値	37.10	35.10	40.00	38.60	39.53	43.52	39.24	34.61	36.53	42.04	45.83	43.22
最小値	0.00	0.00	14.29	0.00	23.61	22.62	20.00	15.00	0.00	16.67	16.67	16.18
自病院	53.57	50.00	74.19	50.00	35.48	52.00	43.59	40.00	39.47	60.00	59.38	61.29


指標53：在宅療養カンファレンス割合

指標53分母：対象月退院患者のうち在院日数7日以上患者数
指標53分子：入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担当者を交えて検討を行った患者数
単位：％




指標53：在宅療養カンファレンス割合

指標53分母：対象月退院患者のうち在院日数7日以上患者数
指標53分子：入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担当者を交えて検討を行った患者数
単位：％



指標53：在宅療養カンファレンス割合

指標53分母：対象月退院患者のうち在院日数7日以上患者数
指標53分子：入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担当者を交えて検討を行った患者数
単位：％




指標54A：紹介患者率

指標54A分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）

指標54A分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された一ヶ月間の患者数

単位：％




指標54A：紹介患者率

指標54A分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）

指標54A分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された一ヶ月間の患者数

単位：％




指標54A：紹介患者率

指標54A分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）

指標54A分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された一ヶ月間の患者数

単位：％




指標54B：逆紹介患者率

指標54B分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）


指標54B分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への一ヶ月間の紹介患者数

単位：％




指標54B：逆紹介患者率

指標54B分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）
指標54B分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への一ヶ月間の紹介患者数
単位：％




指標54B：逆紹介患者率

指標54B分母：一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による）
指標54B分子：開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への一ヶ月間の紹介患者数
単位：％




指標57A：医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数

指標57A分母：当月の身体抑制を実施した実患者数
指標57A分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57A：医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数

指標57A分母：当月の身体抑制を実施した実患者数
指標57A分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57A：医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数

指標57A分母：当月の身体抑制を実施した実患者数
指標57A分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57B：医療保険適用病床における抑制割合

指標57B分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標57B分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57B：医療保険適用病床における抑制割合

指標57B分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標57B分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57B：医療保険適用病床における抑制割合

指標57B分母：入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）
指標57B分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日／人




指標57C：解除・軽減の検討間隔（抑制延べ日数/検討延べ回数）

指標57C分母：複数スタッフで検討した記録のある回数（6歳以下除く）
指標57C分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日



指標57C：解除・軽減の検討間隔（抑制延べ日数/検討延べ回数）


指標57C分母：複数スタッフで検討した記録のある回数（6歳以下除く）
指標57C分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日



* 外れ値を除く	2020年 年間 通算	2021年 年間 通算	2022年 年間 通算	2023年 年間 通算	2024年 年間 通算
最大値*	14.69	14.70	9.24	10.32	10.48
75%値	6.74	7.96	5.87	4.75	5.34
中央値	1.26	1.36	1.25	1.14	1.09
25%値	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00
最小値*	0.49	0.71	0.56	0.62	0.70
自病院	0.88	0.92	0.99	0.97	0.92


指標57C：解除・軽減の検討間隔（抑制延べ日数/検討延べ回数）

指標57C分母：複数スタッフで検討した記録のある回数（6歳以下除く）
指標57C分子：身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）
単位：日




* 外れ値を除く	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最大値*	10.78	11.10	14.82	10.41	8.13	10.50	9.29	9.09	10.80	6.48	8.65	9.25
75%値	6.68	6.17	6.96	5.49	4.63	5.56	4.33	4.24	5.38	4.02	5.54	4.30
中央値	1.11	1.16	1.13	1.09	1.12	1.14	1.12	1.10	1.07	1.05	1.09	1.06
25%値	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98
最小値*	0.68	0.09	0.06	0.76	0.54	0.65	0.23	0.87	0.24	0.42	0.21	0.07
自病院	1.07	1.00	1.13	0.76	0.85	1.02	0.94	0.96	0.99	0.83	0.76	0.85


指標58A実数：医薬品副作用被害救済制度申請件数




指標58A実数：医薬品副作用被害救済制度申請件数




指標58A実数：医薬品副作用被害救済制度申請件数




指標58B実数：副作用で入院または入院期間が延長した患者の数（救済制度対象薬剤問わず、外来治療であっても同程度の重症なものは含む）



指標58B実数：副作用で入院または入院期間が延長した患者の数（救済制度対象薬剤問わず、外来治療であっても同程度の重症なものは含む）



指標58B実数：副作用で入院または入院期間が延長した患者の数（救済制度対象薬剤問わず、外来治療であっても同程度の重症なものは含む）




指標59A(厚)：入院患者満足度「全体としてこの病院に満足していますか？」


指標59A(厚)分母：「全体としてこの病院に満足していますか？」の設問有効回答数

指標59A(厚)分子：分母のうち「非常に満足している」または「やや満足している」と回答した入院患者数

単位：%



指標59A(厚)：入院患者満足度「全体としてこの病院に満足していますか？」




指標59A(厚)：入院患者満足度「全体としてこの病院に満していますか？」

指標59A(厚)分母:「全体としてこの病院に満足していますか?」の設問有効回答数

指標59A(厚)分子：分母のうち「非常に満足している」または「やや満足している」と回答した入院患者数

單位：%




* 外れ値を除く


[illegible]

指標59B(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から受けた説明は十分でしたか？」

指標59B(厚)分母：「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から受けた説明は十分でしたか？」の設問有効回答数
指標59B(厚)分子：分母のうち「十分だった」または「まあまあ十分だった」と回答した入院患者数
単位：％



指標59B(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から受けた説明は十分でしたか？」




指標59B(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から受けた説明は十分でしたか？」

指標59B(厚)分母:「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から受けた説明は十分でしたか?」の設問有効回答数


指標59B(厚)分子：分母のうち「十分だった」または「まあまあ十分だった」と回答した入院患者数

單位：%

[illegible]


指標59C(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標59C(厚)分母：「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」の設問有効回答数
指標59C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した入院患者数
単位：％



指標59C(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標59C(厚)分母：「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」の設問有効回答数
指標59C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した入院患者数
単位：％




* 外れ値を除く	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月	2024年 12月
最大値*	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
75%値	92.85	96.49	95.59	90.53	92.59
中央値	87.76	89.76	89.98	87.94	86.27
25%値	83.99	84.06	83.54	82.12	82.35
最小値*	77.70	68.42	66.67	75.00	74.68
自病院	80.77	68.42	データなし	データなし	データなし

指標59C(厚)：入院患者満足度「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標59C(厚)分母:「入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか?」の設問有効回答数

指標59C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した入院患者数

單位：%




* 外れ値を除く


[illegible]

指標60A(厚)：外来患者満足度「全体としてこの病院に満足していますか？」

指標60A(厚)分母：「全体としてこの病院に満足していますか？」の設問有効回答数
指標60A(厚)分子：分母のうち「非常に満足している」または「やや満足している」と回答した外来患者数
単位：%



指標60A(厚)：外来患者満足度「全体としてこの病院に満足していますか？」




指標60A(厚)：外来患者満足度「全体としてこの病院に満足していますか？」

指標60A(厚)分母:「全体としてこの病院に満足していますか?」の設問有効回答数

指標60A(厚)分子：分母のうち「非常に満足している」または「やや満足している」と回答した外来患者数

單位：%




* 外れ値を除く


[illegible]

指標60B(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、今日までに医師から受けた説明は十分でしたか？」

指標60B(厚)分母：「診断や治療方針について、今日までに医師から受けた説明は十分でしたか？」の設問有効回答
指標60B(厚)分子：分母のうち「十分だった」または「まあまあ十分だった」と回答した外来患者数
単位：％



指標60B(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、今日までに医師から受けた説明は十分でしたか？」




指標60B(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、今日までに医師から受けた説明は十分でしたか？」

指標60B(厚)分母:「診断や治療方針について、今日までに医師から受けた説明は十分でしたか?」の設問有効回答

指標60B(厚)分子：分母のうち「十分だった」または「まあまあ十分だった」と回答した外来患者数

單位：%




* 外れ値を除く

[illegible]


指標60C(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標60C(厚)分母：「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」の設問有効回答数
指標60C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した外来患者数
単位：％



指標60C(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標60C(厚)分母：「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」の設問有効回答数
指標60C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した外来患者数
単位：％




* 外れ値を除く	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月	2024年 12月
最大値*	98.54	98.50	100.00	100.00	99.27
75%値	93.88	94.95	94.67	94.25	93.43
中央値	89.67	91.05	90.97	92.69	88.65
25%値	84.22	81.48	85.81	86.92	83.15
最小値*	76.23	72.08	74.65	76.92	68.09
自病院	92.07	データなし	データなし	データなし	データなし

指標60C(厚)：外来患者満足度「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか？」

指標60C(厚)分母:「診断や治療方針について、医師の説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか?」の設問有効回答数


指標60C(厚)分子：分母のうち「十分に伝えられた」または「まあまあ伝えられた」と回答した外来患者数

單位：%

[illegible]


指標61(厚)：職員満足度「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか？」

指標61(厚)分母：「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか？」の設問有効回答数
指標61(厚)分子：分母のうち「強く思う」または「やや思う」と回答した職員数
単位：％



指標61(厚)：職員満足度「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか？」

指標61(厚)分母：「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか？」の設問有効回答数
指標61(厚)分子：分母のうち「強くそう思う」または「ややそう思う」と回答した職員数
単位：％



指標61(厚)：職員満足度「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか？」

指標61(厚)分母:「友人や家族が病気や怪我を患ったときに、あなたの施設を薦めたいと思いますか?」の設問有効回答数

指標61(厚)分子：分母のうち「強くそう思う」または「ややそう思う」と回答した職員数

單位：%



* 外れ値を除く

[illegible]